



COS-BIOTHERM-RET-40x19x14



COS-BIOTHERM-RET-40x20x20



COS-BIOTHERM-RET-40x20x25

COS CERÂMICA
OUTEIRO DO SEIXO

COS-BIOTHERM-RET

04/2025

Wall Schedule										
Fabricante	Gama	Tipologia	Função	Description	Resistência Térmica (R)	Área	Unidades /m ²	Unidades Total	Unidades /paletes	Paletes Total
COS	BIOTHERM RET	COS-BIOTHERM-RET-40x19x14	Exterior	O BIOTHERM RET, um tijolo de furação vertical, desenvolvido para a construção de paredes de alvenaria. Este produto, resultado do conhecimento e evolução tecnológica, foi projetado para oferecer uma eficiência térmica e acústica ímpar, assim como uma significativa redução do tempo de aplicação. As duas faces são planas e paralelas entre si, com uma tolerância dimensional ± 0,5 mm.	0.9500 (m ² .K)/W	1.00 m ²	12.5	12.5	90	1
COS	BIOTHERM RET	COS-BIOTHERM-RET-40x20x20	Exterior	O BIOTHERM RET, um tijolo de furação vertical, desenvolvido para a construção de paredes de alvenaria. Este produto, resultado do conhecimento e evolução tecnológica, foi projetado para oferecer uma eficiência térmica e acústica ímpar, assim como uma significativa redução do tempo de aplicação. As duas faces são planas e paralelas entre si, com uma tolerância dimensional ± 0,5 mm.	1.2900 (m ² .K)/W	1.00 m ²	12.5	12.5	75	1
COS	BIOTHERM RET	COS-BIOTHERM-RET-40x20x25	Exterior	O BIOTHERM RET, um tijolo de furação vertical, desenvolvido para a construção de paredes de alvenaria. Este produto, resultado do conhecimento e evolução tecnológica, foi projetado para oferecer uma eficiência térmica e acústica ímpar, assim como uma significativa redução do tempo de aplicação. As duas faces são planas e paralelas entre si, com uma tolerância dimensional ± 0,5 mm.	1.6000 (m ² .K)/W	1.00 m ²	12.5	12.5	60	1

Developer:

StratBIM